R25 V2011 (sans sustentation, avec ou sans crabes)

Dossier 11 009

Mise a jour le 27/06/2011 A 12H00

Poignée

Boite de commande

Buzzer sur boite

Boite borrnier

Coffre batterie

Coupe batterie

Batterie

Bloc moteur

Présence eau dans gazol

Démarrage
Préchauffage
Masse
Temoin batterie

Avancement C02
Avancement C01

Cylindré

Feux AV Droite CD

Clignotant
Velleuse
Masse
Code
Phare

Feux AV Gauche AB

Clignotant
Velleuse
Masse
Code
Phare

Feux AR Droit

Velleuse
Stop
Clgno

Feux AR Gauche

Velleuse
Stop
Clgno

Relais 4410001 (Option flottant pickup)

Relais 4410001 (Option flottant Giro)

Marche

Boite de commande

Montee giro
Descente giro
Rentree giro
Sortie giro

Vitesse mecanique 3

Option compte tours

BP align des roues si sans decalage

Vitesse 2
Embrayage ramasssage
Vidange tremie
Fermeture tremie
Montee pickup
Descente pickup
Levage tremie
Descente tremie
Temoin ou jauge gazoil
Temperature d'eau
Vitesse 3
Temoin prechauffage
Temoin batterie
Veilleuse
Clignotant gauche
Clignotant droit
Clapet central
Embrayage Turbine
Phare de travail
Girophare
Alim PVG pick-up
Voyant contact droite trémie
+ apres contact
+ apres contact
+ apres contact
Demarrage
+ avant contact
+ avant contact
Vitesse avencement
Frein
Alimentation trenie
Consigne PVG pick-up
Voyant trenie pleine droite
Decalage -
Decalage +
Connecteur pompe avancement C02
Connecteur pompe avancement C01
Alim 5V
Masse (5V)
Voyant contact gauche trémie
Inversion poles ventilateur radiateur
Voyant Alignement Avant
Voyant Alignement Arrière
Remise en ligne des roues
Accelerateur +
Accelerateur -
Masse capteur vitesse
Sustentation
Potentiometre ventilation
Voyant niveau hydraulique mini
Interrupteur Turbine
Alim calculateur moteur
CAN H ecran Deutz
Prise diag moteur
Prise diag moteur
Prise diag BP diag
CAN L ecran Deutz
Temoin prechauffage
Bp diag moteur
Temoin diag moteur
Excit relais prechauffe
Exit relais prechauff
Temoin eau dans gazole
Temoin eau dans gazole
Excit relais principal calculateur moteur
Potard sustentation
Voyant sustentation
Info pression sustentation
Cylindré variable
Voyant trémie pleine gauche

Colonnette

Option Cabine Pomme

Klaxon

Phare de travail avant
Phare de travail derriere le siege

Frein de Parking

Klaxon

Avancement

Prise prog 56Gl.75

Contact siege

Contact droit trenie
Contact gauche trenie
Trenie pleine droite
Trenie pleine gauche
Alignement avant
Alignement arriere
Vitesse 3

+12V apres contact

Inversion rotor

Embrayage ramassage

Trenie/ramassage

Potar ventilation

Potar sustentation

Interrupteur Turbine

Potar turbine

Voyant niveau hydraulique

Essuie glaces
Prise poste pilotage

Voyant diagnostic

BP diagnostic

Afficheur DEUTZ

Masse
Alim
Masse
Alim
Masse
Alim
Masse

CALCULATEUR (voir annexe) MOTEUR

Masse
X2E1K Diag
+APC
Prechauf
Diag
Acc+
X2E1G Diag
X2E2FCAN H
X2E1M CAN L
EAU DS GAZOIL
EAU DS GAZOIL
MASSE
ACC-
X2E1H Diag
Prechauf+
Masse vit
Info vit

Automate SAUER MC002-10

Masse CSP1
ALIM CSP2
CAN+ CSP3
CAN- CSP4
CAN SH CSP5
CSP6
CSP7
ALIM CSP8
Masse CSP9
CSP10
CSP11
CSP12

Prise prog 56Gl.75

Prise Diagnostic Moteur

Faisceaux Moteur

Turbine

Ecl. Plaque

R1=Relais securite anti-demarrage (30/40A)
R3=Relais principal calculateur moteur
R4=Relais puissance Démarrage (30/40A)
R5=Relais securite frein de parking (30/40A)
R6=Relais phares additionnels
R7=Relais de préchauffage
R8=Relais decalage -
R9=Relais decalage +

Ce plan est la propriété exclusive de AMB ROUSSET, il ne peut être reproduit, utilisé ou communiqué sans autorisation. Tolérance générale du plan ±0.5mm

Ets ROUSSET
38470 BEAULIEU
tel:04.76.36.73.73
fax:04.76.36.70.82

SCHEMA ELECTRIQUE
Complet R25 sans sustentation

N° plan : R25-AUD-L40-011855_0b
Echelle
Matière :
Traitement :

Dessiné par : FERNANDES créé le : 14/09/2010 Ep : P/M : 0
Utilisé dans

Ind.	Modification	Date	Nom	1ère saison	R25	AUD
0b	MODELE 2011	19/07/2011	FERNANDES			
0A	MODELE 2010	14/09/2010	FERNANDES			

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20110719112429+02’00’)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20110719112429+02’00’)
/CreationDate
(joaquim)
/Author
-mark-