


CASSEUSES

CA1 CA3



Matériel pour la récolte et le travail des fruits



A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com

Caractéristiques générales

La **CA1** est conçue spécifiquement pour les petites productions. Elle casse 1 noix à la fois, préalablement lavées et séchées, calibrées ou non.

La **CA3** est la référence dans sa catégorie. Elle est conçue pour casser 3 noix à la fois, préalablement lavées et séchées, calibrées ou non. Pour augmenter son débit (+ 50 %), elle peut être équipée d'un variateur de vitesse.

Leur système de cassage minimise la brisure des cerneaux et se fait en continu.

Leur utilisation pratique et efficace ne requiert pas de surveillance. De conception particulièrement robuste, elle nécessitent très peu d'entretien. La CA1 et la CA3 sont dotées d'un système anti-pierres qui permet de ne pas abîmer la casseuse si des pierres du même diamètre des noix passent dans la machine.

La **casseuse Mini CA1** est équipée en 220 V monophasé.

La **casseuse Junior CA3** est équipée en 380 V triphasé.

En version standard, le débit de la CA3 est de 50 à 70 kg / heure en fonction du calibre des noix. Avec l'option variateur de vitesse électronique, on obtient un débit maximum de 70 à 100 kg/heure. Cette option permet aussi de baisser le débit de la casseuse à 20kg/heure et donc de la chaîne de cassage.

Exemple :

- En cas de noix facile à casser, vous voulez avoir plus de débit, l'option variateur vous permet de l'augmenter jusqu'à 100kg/heure en fonction du calibre de la noix.
- Si vous êtes seul à la table de tri, le lot est difficile, vous pouvez baisser le débit avec l'option variateur jusqu'à 20kg/heure.

Caractéristiques techniques

	CA1	CA3	
Moteur	Électrique monophasé protégé par contacteur thermique 220 V 0,37 kW	Électrique triphasé protégé par contacteur thermique 380 V 0,75 kW	
Sécurité	Conforme aux normes CE		
Châssis	Mécanique entièrement protégé sous carter		
Trémie	38 litres	300 litres	
Chargement	A hauteur d'homme		
Système anti-blocage des pierres	Oui		
Longueur	0,84 m	1,52 m	
Largeur	0,80 m	0,80 m	
Hauteur	1,67 m	1,70 m	
Poids	93 kg	212 kg	222 kg
Pieds	Démontables	Non	
Débit (en fonction du calibre de la noix)	15 à 30 kg/h	50 à 70 kg/h	70 à 100 kg/h
Options	/		Variateur de vitesse électronique 220 V monophasé
Séparateur associé	SEJ400*	SEP800*	

* Séparateur pneumatique pouvant extraire de 20 à 30% des coquilles



→ **OPTIONS**

→ **Variateur de vitesse** Réf. CA30036

Avec l'option variateur de vitesse électronique, on obtient un débit maximum de 70 à 100 kg/heure. Cette option permet aussi de baisser le débit de la casseuse à 20kg/heure et donc de la chaine de cassage.

Fruits et déchets



AVANT



Fruits **APRÈS** **Déchets**



→ **PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

→ **Séparateurs**

Pour un gain de temps lors du triage, le séparateur de coquilles adapté peut être couplé à chacune d'elle. Séparateur pneumatique pouvant extraire de 20 à 30 % des coquilles.




Réf. SEJ0003
→ **SEJ 400**



Réf. SEP0013
→ **SEP 800**

CASSEUSES



- 1- **CA3** Casseuse 3 casses
- 2- **SEP 800** Séparateur
- 3- **ELE** Tapis de convoyage
- 4- **CB1** Calibreuse sur énoiseuse
- 5- **ENO** Énoiseuse
- 6- **TA2** Table de triage
- 7- **CB0** Calibreur à cerneaux