Séparateur à lamelles

branches, feuilles, grosses pierres

SB2

Matériel pour la récolte et le travail des fruits

A M B R o u s s e t
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France

AMB ROUSSET

Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

Séparateur à lamelles
branches, feuilles, grosses pierres

SB2

Fonctionnement

La gamme des séparateurs à lamelles SB2 permet de séparer les impuretés (branches, résidus de taille broyés, grosses pierres, feuilles, bogues,...) du produit noble tel que les noix, noisettes, châtaignes, amandes, pommes à cidre...
Le produit à traiter est déposé de manière régulière à l'entrée grâce à un tapis horizontal ou un élévateur.
Le produit noble passe à travers des lamelles. Les bois, branches et feuilles sont évacuées par le bec de sortie et tombent dans un palox.
Disponible en version standard (largeur 700 mm longueur 1 500mm), le séparateur permet de séparer notamment les noix des impuretés d'une longueur de plus de 150 mm.

Le séparateur à lamelles est un système de séparation à sec qui s'installe dans votre installation avant vos laveuses. Il peut se positionner soit sur pied pour alimenter un élévateur, soit sur une L20 – L22 – L28 – L38.
Le séparateur à lamelles est également disponible en plus grande largeur et longueur par exemple en 2m x 2m pour séparer les gros bois (à partir de 250 mm) des bogues de châtaignes. Il peut aussi être disponible avec une maille plus resserrée pour séparer les bogues des châtaignes, les pierres des amandes.

Caractéristiques techniques

Fonctionnement	Système de rotors motorisés à lamelles en rotation dans des couloirs
Moteur	Motoréducteur triphasé - 380 v
	0,37 kW
Sécurité	Conforme aux normes CE
Transmission	Transmission par chaine
Châssis	Mécano-soudé boulonné
Carters	3 configurations d'entrée interchangeable (arrière, droite, gauche) Réhausse de carters : H 520 mm livré en kit Goulotte de sortie en kit
Inverseur	Inverseur de sens pour débourrage
Longueur	1 496 mm
Largeur	1 090 mm (709 mm utile)
Hauteur (sans pieds)	506 mm
Hauteur (avec pieds)	Mini : 1 560 mm / Maxi : 1 960 mm
Poids	145 kg
Options	Déflecteur latéral • Déflecteur central • Pieds réglables • Fixation sur trémie L28/38 • Fixation sur trémie L20/22



Séparateur à lamelles
branches, feuilles, grosses pierres

➔ VERSION STANDARD

➔ *Rehausse supérieure*



➔ *Bec de sortie*

➔ OPTIONS



Déflecteur latéral ➔ *(SB20014)*

➔ *déflecteur central (SB20015)*

➔ *4 pieds réglables (SB20002)*

➔ *Rampe d'eau pour produits terreux*

➔ *Kit de fixation (SB20003 et SB20008) pour L20/L22 (gauche et droite)*



➔ *Kit de fixation (SB20004) pour L28/L38*



➔ VARIANTES

➔ Ebrancheur Grande largeur *2mx2m* *(gros bois à partir de 350 mm / châtaignes et bogues)* *(SB20007)*

➔ SB3 Petite maille *(petit bois à partir de 80mm + bogues de châtaignes / châtaignes)* *(SB30001)*



➔ Variantes sur mesure : *Grande largeur + petite maille*