


SEPARATEUR PNEUMATIQUE

Colonne densimétrique

SEP¹⁵⁰⁰ SEP³¹⁰⁰

Fruits et déchets



Fruits

APRÈS

Déchets

SEP³¹⁰⁰

SEP¹⁵⁰⁰



NOIX SECHES



NOIX FRAICHES



Matériel pour la récolte et le travail des fruits



A M B Rousset
impasse du Tilleul
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82
E-mail : contact@ambrousset.com
www.amb-rousset.com

SEPARATEUR PNEUMATIQUE

Colonne densimétrique

SEP₁₅₀₀
SEP₃₁₀₀

Caractéristiques générales

Grâce à ce séparateur, on peut séparer par ventilation les noix creuses des noix pleines. En fonction de la version choisie, on peut séparer les noix fraîches et noix sèches.

Le réglage du débit d'air s'effectue par diaphragme

Avantages :

Convient aux noix fraîches et aux noix sèches.

Convient aux noisettes fraîches et aux noisettes sèches.

Permet de séparer les morceaux de bogues et la châtaigne.


Sépare par différence de densité tout type de Déchets.

Caractéristiques techniques

	Série 1500		Série 3100
	Noix sèches	Noix fraîches	
Référence	SEP0006	SEP0019	SEP0012
Rendement	1 500 kg / heure	1 500 kg / heure	3 000 kg / heure (Débit 8,5m ³ /h à 50Hz)
Motorisation	2,2 kW triphasé 220/380V à vitesse fixe	4 kW triphasé 220/380V à vitesse fixe	4 kW kW triphasé 220/380V
Réglage	Réglage du débit d'air par diaphragme		Réglage du débit d'air par variateur électronique
Châssis	Mécano soudé peint		
De série			Variateur de vitesse électronique (4580023)
Options	Variateur de vitesse électronique		
	4580024	4580026	
	Brosse alimentation type écluse SEP0022		Brosse alimentation type écluse SEP0021
		Sortie coudée SEP0024	Sortie coudée SEP0031
Sécurité	Conforme aux normes CE		
Longueur	0,87 m	1,10 m	1,59 m
Largeur	0,84 m	1,13 m	1,05 m
Hauteur	2,40 m	2,85 m	4,07 m
Poids	82 kg	110 kg	250 kg


SEP₁₅₀₀

Noix Fraîches




SEP₁₅₀₀

Noix Sèches



SEP₃₁₀₀



SEPARATEUR PNEUMATIQUE

SEP¹⁵⁰⁰
SEP³¹⁰⁰

SEP¹⁶⁰⁰

