

# CASSEUSE A ROTOR

# CRC



*Matériel pour la récolte et le travail des fruits*



**A M B Rousset**  
impasse du Tilleul  
38470 BEAULIEU - France



Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73  
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82  
E-mail : [contact@ambrousset.com](mailto:contact@ambrousset.com)  
[www.amb-rousset.com](http://www.amb-rousset.com)

# CASSEUSE A ROTOR CRC

## Caractéristiques générales

La Casseuse à Rotor Conique ( CRC) est conçue spécifiquement pour casser un volume de noix / noisettes / amandes important, préalablement lavées et séchées, calibrées ou non.

Son utilisation pratique et efficace ne requiert pas de surveillance. De conception particulièrement robuste, elle nécessite très peu d'entretien.

Le système de cassage permet de maximiser le temps de casse en garantissant une robustesse du système.

Le cassage se fait en continu.

Le réglage du cassage est dynamique c'est à dire que l'espace entre deux cônes s'ajuste via une manivelle tout en ayant la machine en fonctionnement.

La CRC est dotée d'un système anti-pierres et d'un débouillage qui permet de ne pas abimer la casseuse si des pierres passent dans la machine.

La casseuse CRC est équipée d'un variateur électronique en 380V triphasé qui permet également de réduire la vitesse de rotation si nécessaire.


## Caractéristiques techniques

<b>Fonctionnement</b>	Système d'un rotor conique motorisé en rotation dans un autre cône, la distance entre les cônes est ajustable manuellement
<b>Produit</b>	Noix Noisettes / Amandes
<b>Débit (en fonction du calibre)</b>	350kg/h : Noix (-28mm ou écart de tri) 200kg/h : Noisettes (en cours d'optimisation) 200kg/h : Amandes (en cours d'optimisation)
<b>Motorisation</b>	2,2 kW
<b>Transmission</b>	Prise en direct sur l'arbre moteur
<b>Châssis</b>	Tubulaire mécano soudé
<b>Caractéristiques techniques</b>	Vitesse de rotation du cône intérieur ajustable par variateur électronique
	Réglage de l'écartement des cônes par commande manuelle
	Débouillage du système par vérins pneumatiques
<b>Sécurité</b>	Conforme aux normes CE
<b>Dimensions</b>	Longueur : 1,10 m Largeur : 0,90 m Hauteur : 2,2m
<b>Poids</b>	310 kg
<b>Séparateur associé</b>	SEP900* Largeur 400
	* Séparateur pneumatique pouvant extraire de 20 à 30% des coquilles
<b>Elevateur associé</b>	ELO ou Elevateur ECO

# CASSEUSE A ROTOR CRC

## Résultats de Cassage

APRÈS



Amandes



Noix


## → PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Réf. SEP0036

→ SEP 900 largeur 400

### → Séparateurs

Pour un gain de temps lors du triage, le séparateur de coquilles adapté peut être couplé à chacune d'elles. Séparateur pneumatique pouvant extraire de 20 à 30 % des coquilles.



# CASSEUSE A ROTOR CRC

