

# SEPARATEUR PNEUMATIQUE

Colonne densimétrique

# SEP<sub>1500</sub>

# SEP<sub>3100</sub>

Fruits et déchets



AVANT



Fruits



Déchets

APRÈS



## SEP<sub>3100</sub>

## SEP<sub>1500</sub>

## SEP<sub>1500</sub>



NOIX SECHES



NOIX FRAICHES



**Matériel pour la récolte et le travail des fruits**



**A M B Rousset**  
impasse du Tilleul  
38470 BEAULIEU - France



**AMB**  
**ROUSSET**

Tél : +33 (0) 4 76 36 73 73  
Fax : +33 (0) 4 76 36 70 82  
E-mail : [contact@ambrousset.com](mailto:contact@ambrousset.com)  
[www.amb-rousset.com](http://www.amb-rousset.com)

# SEPARATEUR PNEUMATIQUE **SEP1500**

Colonne densimétrique **SEP3100**

## Caractéristiques générales

Grâce à ce séparateur, on peut séparer par ventilation les noix creuses des noix pleines. En fonction de la version choisie, on peut séparer les noix fraîches et noix sèches.  
Le réglage du débit d'air s'effectue par diaphragme

### Avantages :


- Convient aux noix fraîches et aux noix sèches.
- Convient aux noisettes fraîches et aux noisettes sèches.
- Permet de séparer les morceaux de bogues et la châtaigne.
- Sépare par différence de densité tout type de Déchets.

## Caractéristiques techniques

	Série 1500		Série 3100
	Noix (noisettes) sèches	Noix fraîches	Noix (Noisettes) sèches - Noix fraîches
<b>Référence</b>	SEP0006	SEP0019	SEP0012
<b>Rendement</b>	1 500 kg / heure	1 500 kg / heure	3 000 à 5 000 kg / heure (en fonction du produit)
<b>Réglage</b>	Réglage du débit d'air par diaphragme		Réglage du débit d'air par variateur électronique
<b>Châssis</b>	Mécano soudé peint		
<b>Sécurité</b>	Conforme aux normes CE		
<b>Longueur</b>	0,87 m	1,10 m	1,59 m
<b>Largeur</b>	0,84 m	1,13 m	1,05 m
<b>Hauteur</b>	2,40 m	2,85 m	4,07 m
<b>Motorisation</b>	2,2 kW triphasé 220/380V à vitesse fixe	4 kW triphasé 220/380V à vitesse fixe	5,5 kW triphasé 220/380V à vitesse variable avec variateur de vitesse électronique
<b>Options</b>	Variateur de vitesse électronique		
	4580024	4580026	
	Brosse alimentation type écluse SEP0022		Brosse alimentation type écluse SEP0021
		Sortie coudée SEP0024	Sortie coudée SEP0031
			Trappe nettoyage volute turbine SEP0059
<b>Poids</b>	82 kg	110 kg	250 kg


## SEP1500

### Noix Fraîches




## SEP1500

### Noix Sèches




## SEP3100




# SEP1600

## Spécial Chataignes

Sortie ventilateur **droite** (SEP0041)  
+ alimentation standard (SEP0043) + Tête Châtaigne (SEP0045)



Sortie ventilateur **coudée** (SEP0042)  
+ alimentation standard (SEP0043)  
+ Tête Châtaigne (SEP0045)



# SEP1600

## Spécial Noix / Noisettes

Sortie ventilateur **droite** (SEP0041)  
+ alimentation type ecluse (SEP0032)  
+ Tête Noix (SEP0044)



Sortie ventilateur **coudée** (SEP0042)  
+ alimentation écluse (SEP0032)

